

计量认证章



2015121583U

BOXIC
博信检测

检 测 报 告

报告编号：BXJC20161109

委托单位： 安徽广德洪山南方水泥有限公司

样品类型： 窑尾废气、噪声

检测日期： 2016年7月19日

分析日期： 2016年7月20日

报告日期： 2016年8月30日



安徽博信检测有限公司

报告说明

- 一、本公司通过省级计量认证，计量授权证书号:2015121583U;
- 二、本报告未加盖公司报告专用章、骑缝章、CMA 章无效;
- 三、本报告无编写人、审核人及授权签字人签字无效;
- 四、本报告涂改、增删一律无效;
- 五、未经本公司书面同意，全部及部分复制本报告无效;
- 六、委托方送样检测，仅对所送样品检测结果的准确性负责，委托方对所提供的样品及其相关信息的真实性负责;
- 七、对本报告若有异议，请在收到报告之日起 15 日内以书面形式向本公司提出，逾期不予受理。

地 址：宣城市宣州区花屋新村 57-1 号

邮政编码：242000

电 话：0563—3036868

邮 箱：ahbxjc2014@163.com

本次窑尾废气检测结果、仪器型号及方法标准如下:

检测地点	安徽广德洪山南方水泥有限公司			
检测项目	氨、汞及其化合物、氟化物排放浓度、烟气参数			
项目	频次	第一次	第二次	第三次
窑尾出口	烟温 (°C)	95	94	93
	氧含量 (%)	8.6	8.6	8.6
	含湿量 (%)	5.8	5.8	5.8
	氨	烟气流量 (m³/h)	601387	604193
		实测浓度 (mg/m³)	2.22	3.32
		折算浓度 (mg/m³)	1.97	2.95
		排放量 (kg/h)	1.34	2.01
	汞及其化合物	烟气流量 (m³/h)	601387	604193
		实测浓度 (mg/m³)	0.01L	0.01L
		折算浓度 (mg/m³)	未检出	未检出
		排放量 (kg/h)	/	/
	氟化物	烟气流量 (m³/h)	584834	591824
		实测浓度 (mg/m³)	未检出	未检出
		折算浓度 (mg/m³)	未检出	未检出
		排放量 (kg/h)	/	/
采样仪器	崂应 3012H 型自动烟尘测试仪 (B-01/A08306350X)			
	TH-3000S 型便携式大气采样器 (B-14/22803393)			
分析仪器	氟化物: PHS-3C 型 PH 计 (A-12/600108N0013060442)			
	氨: T6 新世纪型紫外可见分光光度计 (A-06/23-1650-01-1218)			
采样依据	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 (GB/T 16157-1996)			
分析方法	氨: 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 (HJ 533-2009)			
	汞及其化合物: 冷原子吸收分光光度法 (B)《空气和废气监测分析方法》(第四版 增补版) 国家环保总局 (2003)			
	氟化物: 大气固定污染源 氟化物的测定离子选择电极法 (HJ/T 67-2001)			

备注: 本报告中汞及其化合物分包给合肥市宇驰检测技术有限公司;

L 表示结果低于检出限, L 前的数值表示方法检出限。


本页以下空白



本次噪声检测结果、仪器型号及方法标准如下:

检测时间	检测点位	昼间	夜间
2016 年 7 月 19 日	1▲厂区东界外 1 米	56.6	48.9
	2▲厂区南界外 1 米	58.5	48.2
	3▲厂区西界外 1 米	51.6	50.6
	4▲厂区北界外 1 米	53.3	48.3
检测方法	工业企业厂界环境噪声排放标准 (GB 12348-2008)		
检测仪器	HS5660C 型精密噪声频谱分析仪 (B-07/02014047)		
校准仪器	HS6020 型声校准器 (B-06/06014078)		

检测点位示意图



以下空白



填报: 任晓峰

审核: 谢根凯

签发: 李西尧

日期: 2016.8.30

2016.8.30

2016.8.30